



CELEBRATING
HOOVER
YEARS

CATÁLOGO FREE STANDING

EL OBJETIVO DEL PRESENTE CATÁLOGO ES GARANTIZAR LAS MEJORES PRESTACIONES PARA LOS CONSUMIDORES MÁS SENSIBLES Y EXIGENTES, Y SON PRECISAMENTE LOS PRODUCTOS HOOVER LOS QUE MARCAN EL CAMINO HACIA EL FUTURO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS: JÓVENES, PERO CON TRADICIÓN. SIEMPRE NUEVOS.

Otsein
HOOVER



GENERATION FUTURE



STOH W759



Secadora Top Visión Family
Capacidad de carga 5 Kg
Secadora Electrónica CONDENSACIÓN
SISTEMA HYDRO:
· NO MANTENIMIENTO CONDENSADOR
· NO PARADAS POR RECIPIENTE AGUA LLENO
Regulación automática de tiempos y consumos según carga. Tecnología Fuzzy.
Display Digital:
· Inicio diferido hasta 23 h
· Tiempo restante fin ciclo
Alarma fin ciclo
Mando electrónico selección grado de secado / tiempos de secado
4 Niveles de secado automático
PROGRAMAS ESPECIALES:
· Planchado rápido
· Algodón
· Refresh (ahuecado por aire)
Teclas Soft Touch con led's integrados
· Inicio diferido 0-23 h.
· Delicados
· Exclusión alarma
Clase C eficiencia energética
Dimensiones: A 40 x L 85 x P 60

STOH 760



Secadora Top Visión Family
Capacidad de carga 6 Kg
Secadora Electrónica Evacuación
Regulación automática de tiempos y consumos según carga. Tecnología Fuzzy.
Display Digital:
· Inicio diferido hasta 23 h
· Tiempo restante fin ciclo
Alarma fin ciclo
Mando electrónico selección grado de secado / tiempos de secado
4 Niveles de secado automático
PROGRAMAS ESPECIALES:
· Planchado rápido
· Algodón
· Refresh (ahuecado por aire)
Teclas Soft Touch con led's integrados
· Inicio diferido 0-23 h.
· Delicados
· Exclusión alarma
Dimensiones: A 40 x L 85 x P 60

STOH 360



Secadora Top Visión Family
Capacidad de carga 6 Kg
Secadora Electrónica Evacuación
Regulación automática de tiempos y consumos según carga. Tecnología Fuzzy.
Led'S de tiempo restante y puesta en marcha diferida
Mando electrónico selección grado de secado / tiempos de secado
4 Niveles de secado automático
PROGRAMAS ESPECIALES:
· Planchado rápido
· Algodón
· Refresh (ahuecado por aire)
Teclas Soft Touch con led's integrados
· Inicio diferido 0-23 h.
· Delicados
· Exclusión alarma
Dimensiones: A 40 x L 85 x P 60



LAVAVAJILLAS



NUEVO

Vision One

EL PRIMER
LAVAVAJILLAS CON
APERTURA

B-SIDE



TACTO

Los productos de Otsein Hoover están expresamente diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios y adaptarse a las características dinámicas del entorno doméstico. Vision One es el símbolo de una nueva generación de lavavajillas diseñada para mejorar la ergonomía, la versatilidad y adaptabilidad tan características de los estilos de vida modernos.

Este lavavajillas ofrece un enfoque innovador desde el primer contacto con él: en el modo en que se abre la puerta.

COMODIDAD TOTAL

VERSATILIDAD

La puerta lateral se puede abrir desde la izquierda o derecha, de modo que se satisfacen las necesidades y se adapta a los hábitos de todos. Además, mejora la funcionalidad y garantiza la máxima adaptabilidad en todos los entornos: este lavavajillas está expresamente diseñado para potenciar el bienestar al máximo.

SUAVIDAD

La puerta se puede abrir con dos dedos, incluso sin tener que inclinarse hacia delante. El asa, situada 6 cm más arriba que los lavavajillas convencionales, reduce la fatiga y aumenta la comodidad de uso.

ERGONOMÍA

El lavavajillas está diseñado para poder acceder a él sin ninguna dificultad desde el lateral. Así, podrás cargar los platos y cubiertos de un modo simple, rápido y seguro. Máxima libertad de movimiento.





VISTA

Otsein Hoover es conocido por sus productos ultrafuncionales. Vision One introduce un exclusivo e innovador panel de control y programación, compacto, centralizado y perfectamente integrado con la apertura de la puerta. Otsein Hoover es pionero en sus sector y pone gran énfasis e mejorar las vidas de sus clientes. Este lavavajillas ofrece la más alta capacidad disponible, con espacio para los servicios completos en 15 personas, en lugar de los 12 habituales.

VERSATILIDAD TOTAL

SENCILLEZ

Los ciclos de lavado se pueden programar de forma intuitiva con pocas operaciones y se pueden controlar por medio de un gran dispositivo central de fácil manejo que "habla" tu idioma y te facilita, además, información sobre tiempos y temperaturas. Todo es más fácil de manejar y comprender.

REJILLA PARA PLATOS ESPECIALES

La cesta inferior cuenta con una nueva y exclusiva rejilla central ajustable, lo que permite una carga óptima y de mayor estabilidad, incluso cuando el tamaño y/o forma de los platos no es standard. Así, Vision One ofrece dos nuevas posiciones para tus platos: una para los platos más hondos y la otra para los platos con formas irregulares [cuadrados, ovalados, etc.]

ESPACIO ILIMITADO

El lavavajillas está diseñado para lavar los cubiertos y platos de hasta 15 personas, en lugar de los 12 habituales, lo que significa que puedes lavar 33 utensilios más que los lavavajillas tradicionales. Esto puede ser muy útil cuando hay invitados, pero también te permite organizar el lavado diario con la máxima libertad, facilidad y flexibilidad. La cesta superior extra grande es un 10 % mayor y permite lavar más tazas y vasos. La cesta inferior maxi está reservada para las ollas y sartenes, pero también está diseñada expresamente para que puedas cargar el lavavajillas de una forma rápida y fácil.



OLFATO

Otsein Hoover desarrolla tecnologías que son compatibles con el medio ambiente, mejoran la seguridad del entorno doméstico y te permiten realizar tus tareas diarias con mayor rapidez. Esto garantiza el máximo rendimiento y mucho más. A través de la búsqueda de la excelencia, Vision One ofrece opciones innovadoras para personalizar y optimizar el lavado y, de este modo, permite al usuario elegir la solución que más se adapta a sus necesidades específicas.

LIBERTAD TOTAL

TRIPLE CLASE A

Con Vision One podrás obtener, incluso cuando el lavavajillas esté al máximo de su capacidad, los mejores resultados de limpieza con el mínimo consumo de energía. Además, lograrás un secado perfecto, eliminando totalmente el agua y los restos de vapor. Vision One Triple Clase A.

OPCIÓN SENI

Platos muy limpios y secos con todo tipo de detergentes, también con las tabletas multifunciones (5en 1 , 4en 1 , 3en1 J.



CICLO BABY BACTIZERO: MÁXIMA DESINFECCIÓN

Vision One no se conforma únicamente con una limpieza perfecta, sino que también ofrece un potente ciclo de desinfección a 75° C, que garantiza una eliminación total de las bacterias y una completa seguridad, tan importante cuando hay niños.



CUBA ENVOLVENTE EN ACERO INOX

La estructura de los nuevos lavavajillas Otsein Hoover, caracterizada por la cuba envolvente en acero inox y del doble de espesor que el cualquier otro lavavajillas del mercado, ofrece una mayor resistencia al paso del tiempo a la vez que una mayor limpieza y menor rumorosidad. Este aspecto sitúa a los lavavajillas Otsein Hoover entre los más fiables del mercado a la vez que ofrece una presencia incomparable: ¡Acero Inox por los cuatro costados!



PUERTA AUTOEQUILBRADA

La puerta de los lavavajillas Otsein Hoover facilita las operaciones de carga: ni se cae ni se cierra por sí sola. Gracias a su exclusivo sistema, la puerta se mantiene equilibrada a la altura que el usuario requiera en cada momento. Porque cada operación de carga es diferente, Otsein Hoover ofrece lavavajillas que personalizan la carga y descarga al gusto de cada usuario.

MEDIA CARGA AUTOMÁTICA

Basta de limitaciones: Con los nuevos lavavajillas Otsein Hoover se tendrá la máxima libertad para distribuir los platos y demás vajilla tanto en el cesto superior como en el inferior, y lavar con los consumos de la media carga tradicional. Para dar forma a los sueños, nos hemos amoldado a las necesidades de todos. Porque cada operación de carga es diferente, Otsein Hoover ofrece lavavajillas que personalizan la carga y descarga al gusto de cada usuario.

PROGRAMA COMPLETO CLASE A 1 HORA

Un lavado y un secado perfectos de clase A en tan sólo una hora para una carga más reducida. Ideal para quien utiliza a menudo el lavavajillas (una o dos veces al día).

PROGRAMA RÁPIDO 29'

Ideal para lavar una cantidad reducida de vajilla en tan sólo media hora.

OHD ONE



Capacidad carga 15 servicios
Clase A de eficiencia energética
Clase A de eficacia de lavado
Clase A de eficacia secado
Regulación automática de tiempos y consumos según carga. Tecnología Fuzzy.
Alarma fin ciclo
Programación Touch & go
7 Programas y 5 temperaturas:
· Programas automáticos
· Programa clase A en 50 minutos
· Programa Baby Bactizero
· Lavado rápido 29 minutos
Display Digital:
· Inicio diferido hasta 23 h
· Tiempo restante fin ciclo
Programación con Teclas Soft Touch
Tecla detergentes 5 en 1
Programa recomendado
Cesto superior Maxi ajustable en altura
Cesto inferior Family
Cuba envolvente en Acero INOX
Seguridad Aquaprotect
Triple Filtro autolimpiante acero inox
Dimensiones: A 60 x L 85 x P 60

OHD ONE X



ACERO INOX ANTIHUELLAS
Capacidad carga 15 servicios
Clase A de eficiencia energética
Clase A de eficacia de lavado
Clase A de eficacia secado
Regulación automática de tiempos y consumos según carga. Tecnología Fuzzy.
Alarma fin ciclo
Programación Touch & go
7 Programas y 5 temperaturas:
· Programas automáticos
· Programa clase A en 50 minutos
· Programa Baby Bactizero
· Lavado rápido 29 minutos
Display Digital:
· Inicio diferido hasta 23 h
· Tiempo restante fin ciclo
Programación con Teclas Soft Touch
Tecla detergentes 5 en 1
Programa recomendado
Cesto superior Maxi ajustable en altura
Cesto inferior Family
Cuba envolvente en Acero INOX
Seguridad Aquaprotect
Triple Filtro autolimpiante acero inox
Dimensiones: A 60 x L 85 x P 60





OHND 322



Capacidad carga 12 servicios
 Clase A de eficiencia energética
 Clase A de eficacia de lavado
 Clase A de eficacia secado
 Regulación automática de tiempos y consumos según carga. Tecnología Fuzzy.
 Alarma fin ciclo
 Programación Touch & go
 5 Programas y 4 temperaturas:
 · Programa Baby Bactizero
 · Lavado rápido 29 minutos
 Programación con Teclas Soft Touch
 Programa recomendado
 Cesto superior Maxi ajustable en altura
 Cuba envolvente en Acero INOX
 Seguridad Aquaprotect
 Triple Filtro autolimpiante acero inox
 Dimensiones: A 60 x L 85 x P 60

OHED 3320



Capacidad carga 12 servicios
 Clase A de eficiencia energética
 Clase A de eficacia de lavado
 Clase A de eficacia secado
 Regulación automática de tiempos y consumos según carga. Tecnología Fuzzy.
 6 Programas y 3 temperaturas:
 · Lavado intensivo 70°
 · Lavado rápido 29 minutos
 Leds de fases de lavado
 Cesto superior ajustable en altura
 Indicador Sal
 Indicador Abrillantador
 Dimensiones: A 60 x L 85 x P 60

OHDS 2110



45 cms
 Capacidad carga 9 servicios
 Clase A de eficiencia energética
 Clase A de eficacia de lavado
 Clase A de eficacia secado
 Regulación automática de tiempos y consumos según carga. Tecnología Fuzzy.
 Alarma fin ciclo
 6 Programas y 3 temperaturas:
 · Lavado intensivo 70°
 Leds de fases de lavado
 Cesto superior ajustable en altura
 Indicador Sal
 Indicador Abrillantador
 Dimensiones: A 45 x L 85 x P 60

OTSEIN-HOOVER
 recomienda detergente



FRIGORÍFICOS

LAVAVAJILLAS

GAMA	60 CM				40 CM
	OHD ONE X	OHD ONE	OHND 322	OHED 3320	OHDS 2110
CÓDIGO	32000301	32000299	32000220	32000343	32000344
DISEÑO	Vision One	Vision One	Nextra	Nextra	Nextra
COLOR	inox	blanco	blanco	blanco	blanco
CAPACIDAD DE CARGA (Nº DE SERVICIOS COMPLETOS)	15	15	12	12	9
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
CUBA ENVOLVENTE EN ACERO INOX	X	X	X	-	-
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO POR TECLAS	X	X	X	Con selector	Con selector
SMART SENSOR SYSTEM	X	X	-	-	-
TIEMPO RESTANTE FIN CICLO	X	X	-	-	-
LED'S FASES DE PROGRAMA EN CURSO	X	X	-	-	-
INICIO DIFERIDO MÁXIMO	23 h	23 h	-	-	-
PROGRAMA RECOMENDADO	X	X	X	-	-
SILENCIO					
POTENCIA SONORA DB (A) RE 1 PW	50	50	52	55	55
NÚMERO DE PROGRAMAS	7	7	5	6	6
PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	X	X	-	-	-
PROGRAMA ESPECIAL CLASE A 59'	X	X	-	-	-
CICLO BABY BACTIZERO 75° C	X	X	X	Intensive 70° C	Intensive 70° C
LAVADO RÁPIDO 29 MINUTOS	X	X	X	X	-
NÚMERO DE TEMPERATURAS	5	5	4	3	3
COMODIDAD DE USO					
PROGRAMACIÓN 1 TOQUE (TOUCH&GO)	X	X	X	-	-
DISPLAY MULTIFUNCIÓN	X	X	-	-	-
LED PROGRAMA EN FUNCIONAMIENTO	X	X	X	X	X
INDICADOR FASES DE LAVADO	SÍ (LED)	SÍ (LED)	-	X	X
INDICADOR INICIO DIFERIDO	SÍ (DISPLAY)	SÍ (DISPLAY)	-	-	-
PUERTA EQUILIBRADA	X	X	X	-	X
MICRO-FILTRO ACERO INOX AUTOLIMPIANTE	X	X	-	-	-
ALARMA SONORA FIN CICLO	X	X	X	-	X
CESTO SUPERIOR MAXI	X	X	X	-	-
CESTO SUPERIOR AJUSTABLE EN ALTURA	FÁCIL CARGA	FÁCIL CARGA	FÁCIL CARGA	X	X
CESTO INFERIOR FAMILY	X	X	-	-	-
ACCESORIO PARA CUBIERTOS LARGOS	X	X	-	-	-
TIRADORES COMFORT EN LOS CESTOS	X	X	-	-	-
NUEVAS REJILLAS AJUSTABLES EN CESTO INFERIOR	X	X	-	-	-
TECLAS TURBO	X	X	-	-	-
TECLA 5IN1	X	X	-	-	-
TECLA AUTOMÁTICA MEDIA-CARGA	X	X	-	-	-
INDICADOR LED DE SAL	X	X	-	X	X
INDICADOR LED DE ABRILLANTADOR	X	X	-	X	X
SEGURIDAD					
AQUAPROTECT	X	X	X	-	-
SEGURIDAD EN EXTRACCIÓN DE CESTO INFERIOR	X	X	X	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
CUBA Y CONTRAPUERTA EN ACERO INOX AISI 304	X	X	X	X	X
RESISTENCIA OCULTA	X	X	X	X	X
DESCALCIFICADOR REGULABLE (Nº SERVICIOS)	8	8	5	5	5
ENCIMERA EXTRAIBLE	X	X	X	X	X
ETIQUETA ENERGÉTICA					
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A	A	A	A	A
CLASE DE EFICACIA DE LAVADO	A	A	A	A	A
CLASE DE EFICACIA DE SACADO	A	A	A	A	A
CONSUMO ENERGÍA/CICLO (KW/H)*	1,1	1,1	1,05	1,05	0,74
CONSUMO DE AGUA/CICLO (L)*	13	13	13	16	12
DURACIÓN CICLO NORMATIVO - ECO BIO 45°C (MIN)	140	140	140	140	140
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA (KW/H)**	242	242	231	231	163
CONSUMO ANUAL DE AGUA (L)**	2860	2860	2860	3520	2640
DIMENSIONES					
DIMENSIONES NETAS AXAXP (MM)	600x850x600	600x850x600	600x850x600	600x850x600	450x850x600
DIMENSIONES NETAS SIN TOP AXAXP (MM)	600x820x600	600x820x600	600x820x600	600x820x600	450x820x600

* [EN 50242]

** 220 CYCLOS ESTIMADOS POR AÑO

FRIGORÍFICOS

GAMA	COMBINADOS COOL			COMBINADOS 60 CM			OTSEIN HOOVER HIGH COOL SURROUND			COMBINADOS 54 CM
	34001124	34001116	34001125	34001157	34001159	34001168	34000456			
CÓDIGO PRODUCTO	8016361783456	8016361783379	8016361783461	8016361786110	8016361786134	8016361786325	8016361711570			
CÓDIGO EAN	HVN 3886/1	HVNP 3887/1	HVN 3880/1	HNC 2076 I	HNC 1876 I	HNC 1800	HCA 305			
DENOMINACIÓN										
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES										
CAPACIDAD TOTAL BRUTA (L)	300	300	300	306	287	287	298			
CAPACIDAD NETA FRIGORÍFICO (L)	212	212	212	205	205	205	194			
CAPACIDAD NETA CONGELADOR (L)	82	82	82	89	76	76	89			
TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO	No Frost Pulse Cooling Surround	No Frost Pulse Cooling Surround	No Frost Pulse Cooling Surround	No Frost Pulse Cooling Surround	No Frost Pulse Cooling Surround	No Frost Total Pulse Air System	TRADICIONAL			
AUTOMATIC NO FROST	CON SENSORES ADAPTABLES	CON SENSORES ADAPTABLES	CON SENSORES ADAPTABLES	CON SENSORES ADAPTABLES	CON SENSORES ADAPTABLES	CON SENSORES ADAPTABLES	AUTOMÁTICA EN FRIGO			
DISEÑO EXTERNO										
COLOR/ MATERIAL DEL PUERTA	ACERO INOX ANTIHUELLAS	NEGRO SATIN	BLANCO	ACERO INOX ANTIHUELLAS	ACERO INOX ANTIHUELLAS	BLANCO	BLANCO			
COLOR/ MATERIAL DE LA MUEBLE	ACERO INOX ANTIHUELLAS	NEGRO SATIN	BLANCO	TITAN	TITAN	BLANCO	BLANCO			
TIRADORES	MEGA TORADORES ACERO	MEGA TORADORES ACERO	MEGA TORADORES ACERO	ACTIVOS	ACTIVOS	INTEGRADOS	INTEGRADOS			
DISPENSADOR ELECTRÓNICO EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-			
FUNCIONES DISPENSADOR	-	-	-	-	-	-	-			
LUZ DISPENSADOR	-	-	-	-	-	-	-			
CONFORT DE USO										
CONTROL	LCD display controles electrónicos	LCD display controles electrónicos	LCD display controles electrónicos	LCD display controles electrónicos	LCD display controles electrónicos	Mando gestión electrónica	Mando			
EQUIPAMIENTO DEL FRIGORÍFICO										
SISTEMA PULSE COOLING SURROUND	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-			
LED'S DE ILUMINACIÓN INTERNA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-			
ZONA DE TEMPERATURA CONTROLADA (0-3°)	SI	SI	SI	SI	SI	-	-			
Nº DE BANDEJAS REGULABLES EN ALTURA EN FRIGO	3	3	3	3	3	3	3			
MATERIAL DE LAS BANDEJAS	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL			
MAXI CAJÓN XL PARA FRUTAS Y VERDURAS	1	1	1	1	1	1	-			
BOTELLERO DE METAL EN SUSPENSIÓN	SI	SI	SI	SI	SI	-	-			
EQUIPAMIENTO DEL CONGELADOR										
Nº BANDEJAS	-	-	-	-	-	-	-			
BALCONERAS CONTRAPUERTA	PIZZA+ LICOR	PIZZA+ LICOR	PIZZA+ LICOR	-	-	-	-			
Nº CAJONES TRANSPARENTES	3 (INCL BIG BOX)	3 (INCL BIG BOX)	3 (INCL BIG BOX)	3 (INCL BIG BOX)	3	3	3			
BIG BOX	SI	SI	SI	SI	-	-	-			
ICE FACTORY (FABRICADOR DE HIELO)	-	-	-	-	-	-	-			
LUZ INTERNA	-	-	-	-	-	-	-			
PRESTACIONES										
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A	A+	A	A	A	A	A			
CONSUMO ENERGÍA	1	0,9	1	1	0,97	0,97	0,9			
CONSUMO ENERGÍA TOTAL ANUAL (KWH/AÑO)	365	330	365	365	355	355	330			
CAPACIDAD CONGELACIÓN (KG)	9	9	9	9	9	4	3			
CLASE CLIMÁTICA	N/ST	N/T	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST			
GAS REFRIGERANTE	R600	R600	R600	R600	R600	R600	R600			
RATIO DE ESTRELLAS	4	4	4	4	4	4	4			
CAT. DIR. 94/2/CE	7	7	7	7	7	7	7			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
Nº PIES AJUSTABLES	2	2	2	2	2	2	2			
PUERTA REVERSIBLE	SI	SI	SI	SI	SI	S	SI			
DIMENSIONES										
ALTURA (CM)	185	185	185	200	185	185	176			
ANCHURA (CM)	60	60	60	60	60	60	54			
FONDO (CM)	60	60	60	60	60	60	60			

FRIGORÍFICOS

GAMA	CÁMARA DE VINO	
CÓDIGO PRODUCTO	3400891	3400889
CÓDIGO EAN	8016361758018	8016361757998
DENOMINACIÓN	HWC 2336 DL	HWC 2536 DL
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
CAPACIDAD TOTAL BRUTA (L)	150 (33 BOTELLAS)	250 (70BOTELLAS)
CAPACIDAD NETA FRIGORÍFICO (L)	122	230
CAPACIDAD NETA CONGELADOR (L)	-	-
TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO	ELECTRONICO CON COMPRESOR	ELECTRONICO CON COMPRESOR
DESCONGELACIÓN FRIGO Y CONGELADOR	-	-
DISEÑO EXTERNO		
COLOR/ MATERIAL DEL PUERTA	CRISTAL (DOBLE)	CRISTAL (DOBLE)
COLOR/ MATERIAL DE LA MUEBLE	ACERO INOX	NEGRO
TIRADORES	EXTERNOS METÁLICOS	EXTERNOS METÁLICOS
DISPENSADOR ELECTRÓNICO EXTERNO	-	-
FUNCIONES DISPENSADOR	-	-
LUZ DISPENSADOR	-	-
CONFORT DE USO		
CONTROL	ZONA DUAL/ LCD	ZONA DUAL/ LCD
EQUIPAMIENTO DEL FRIGORÍFICO		
SISTEMA PULSE COOLING SURROUND	-	-
LED'S DE ILUMINACIÓN INTERNA	SI	SI
ZONA DE TEMPERATURA CONTROLADA (0-3°)	-	-
Nº DE BANDEJAS REGULABLES EN ALTURA EN FRIGO	4+ZONA ESPUMOSOS	4+ZONA ESPUMOSOS
MATERIAL DE LAS BANDEJAS	MADERA	MADERA
MAXI CAJÓN XL PARA FRUTAS Y VERDURAS	ZONA ESPUMANTES	ZONA ESPUMANTES
BOTELLERO DE METAL EN SUSPENSIÓN	-	-
EQUIPAMIENTO DEL CONGELADOR		
Nº BANDEJAS	-	-
BALCONERAS CONTRAPUERTA	-	-
Nº CAJONES TRANSPARENTES	-	-
BIG BOX	-	-
ICE FACTORY (FABRICADOR DE HIELO)	-	-
LUZ INTERNA	-	-
PRESTACIONES		
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	-	-
CONSUMO ENERGÍA	0,86	0,9
CONSUMO ENERGÍA TOTAL ANUAL (KWH/AÑO)	314	328
CAPACIDAD CONGELACIÓN (KG)	-	-
CLASE CLIMÁTICA	N	N
GAS REFRIGRANTE	R600	R600
RATIO DE ESTRELLAS	5-18°C RANGO TEMP	5-18°C RANGO TEMP
CAT. DIR. 94/2/CE	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Nº PIES AJUSTABLES	2	2
PUERTA REVERSIBLE	SÍ	SÍ
DIMENSIONES		
ALTURA (CM)	83	142
ANCHURA (CM)	49	49
FONDO (CM)	58	59




Otsein-Hoover trabaja en dos frentes:

- En fábrica para realizar y construir electrodomésticos con el menor empleo posible de los recursos energéticos. Hay un índice para medir la atención al medio ambiente en el producto eléctrico: carbon footprint, es decir, la cantidad de emisiones de CO₂ emitido a la atmósfera por una empresa en la producción, la acción, la adquisición de un producto y aquel emitido por los medios de transporte utilizados para el viaje y transporte de las mercancías. Reducir carbon footprint es un deber moral y social del que Otsein-Hoover se está ocupando desde hace varios años.

El consumo de energía, en los establecimientos de Otsein-Hoover, por unidad de fabricación se redujo en un 21% respecto al año 2000. Las emisiones de CO₂ (gas que crean el efecto invernadero y calentamiento) por unidad fabricada se han reducido en un 29% (datos Otsein-Hoover 2000/2007). El reciclado de residuos en la fábrica ha alcanzado el 84,7%. Las emisiones totales de Otsein-Hoover, en el 2007, han alcanzado 20.181 Toneladas de CO₂. Lo que equivale al emitido en 72 horas

de funcionamiento por una central eléctrica que genera 500 MV.



Otsein-Hoover ha alcanzado una primera estrella de carbon footprint con el compromiso de conseguir una reducción adicional en los próximos años. Un compromiso serio y sincero. La medición de las emisiones está a cargo de carbon footprint inglés, y se basa en el método defra.



- Consumidor ahorra en el recibo eléctrico porque los nuevos electrodomésticos del grupo candy consumen cada vez menos. Una verdadera batalla en la reducción de los consumos y de las emisiones la que desarrolla Otsein-Hoover en sus productos. En los laboratorios

de I+D e innovación tecnológica se está buscando la solución tecnológica más innovadora para suministrar durante la vida del producto la mejor prestación con el consumo más bajo, no sólo para el beneficio del consumidor sino también para el medio ambiente. Una prueba de la drástica reducción del consumo de energía está en el nuevo lavavajillas con un consumo total de tan sólo 10 litros de agua, o en el frigorífico de clase A+ capaz de reducir el consumo de energía en comparación con un producto tradicional lo que iguala al necesario para alimentar una bombilla de 60w y día durante 224 días.

Cinco electrodomésticos de Otsein-Hoover han sido reconocidos como “eco-friendly” gracias al significativo ahorro de electricidad: horno eco, campana, frigorífico clase A++, encimera de inducción, lavavajillas verdaderamente ecológica. El ahorro total diario de los cinco nuevos electrodomésticos alcanza los 285 kwh al año. Esto equivale a una reducción de 14,5 toneladas anuales en las emisiones de CO₂ de una sola familia. Imagine cuánto CO₂ se puede ahorrar si multiplica esta cifra por el número de familias de

un país: una fantástica contribución que Otsein-Hoover es capaz de proporcionar a los consumidores y al medio ambiente. El empeño ecológico va más allá del producto: Otsein-Hoover ha suscrito el código de conducta promulgado en el 2005 por CECED, la asociación de todos los productores de electrodomésticos en Europa. Otsein-Hoover garantiza las condiciones de trabajo ecuánime y no discriminatorio, incluyendo sus proveedores, respetando al máximo el medio ambiente. Los resultados están resumidos en el documento de sostenibilidad social disponible en la web www.Candy-group.Com.



GENERATION FUTURE

Otsein
HOOVER



GENERATION FUTURE

© CANDY-HOOVERELECTRODOMESTICOS

CANDY HOOVER ELECTRODOMESTICOS S.A. - Ahumategi Bide s/n - 20570 Bergara - Gipuzkoa
Tel.: 943 03 73 00 - Fax: 943 03 73 04 - www.hoover.es